SORENOS

Folien für Fenster und Glas

Century Nova 35

Sehr gute Hitzerückweisung bei geringer Erwärmung der Glasflächen. Filtert UV- und IR-Strahlung selektiv heraus, ohne dabei das Tageslicht farblich zu verändern. Diese edle Sonnenschutzfolie wertet die Gläser optisch dezent auf. Gute Energieeffizienz und im Winter Verminderung des Wärmeverlustes durch das Glassystem.

- Sonnenschutzfolie für die Innenverlegung
- 3-fach gesputterte Polyesterfolie mit hervorragender optischer Klarheit
- Kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung
- Hochwertiges druckaktives PS-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber
- Funktionsdauer mind. 10 Jahre

Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf 3 mm Glas berechnet.

Sichtbare Lichttransmission	32 %
UV-Reduktion	99 %
Sichtbare Lichtreflektion innen	48 %
Sichtbare Lichtreflektion aussen	45 %
Blendreduktion	64 %
Gesamte Solarreflektion	42 %
Gesamte Solarabsorption	39 %
Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	71 %
G-Wert	0.29
U-Wert	0.94

Applizierbar auf

farblose Einfachverglasung	ja
farblose Doppelverglasung	ja
farblose Doppelverglasung Low-E	ja
farblose Dreifachverglasung	nein
eingefärbte Verglasungen, meistens	nein*

*evtl. möglich nach Absprache mit Sorenos

SORENOS GmbH, Breitistrasse 27, 8623 Wetzikon / Tel. 043 488 00 33 / info@sorenos.ch / www.sorenos.ch